

Обратные клапаны РК 500

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: khc@nt-rt.ru || сайт: <https://krombach.nt-rt.ru/>



Rückschlagklappen mit Flanschanschluss PN 10 - PN 40 nach DIN EN

Ausführung A: mit innenliegender Klappenwelle



Ausführung C: mit außenliegender Klappenwelle und Hebel mit verstellbarem Belastungsgewicht Flansche nach DIN EN bemessen und gebohrt.

Swing check valves with flanged ends PN 10 - PN 40 according to DIN EN

Design A: with inside shaft

Design C: with extended shaft and lever with adjustable weight Flange dimensions and drillings acc. to DIN EN.

Bestell-Nr. Order. no	DIN EN 558-1 Grundreihe Series	PN	Werkstoffe / Materials				
			Gehäuse und Deckel Body and cover		Welle Shaft		Abdichtung Sealing
RK 505	48	10/16	GP240GH (GS-C25)	1.0619	17% Cr-Stahl / Cr-Steel		X10Cr13 1.4006
RK 506	1	25	GP240GH (GS-C25)	1.0619	17% Cr-Stahl / Cr-Steel		X10Cr13 1.4006
RK 507	1	40	GP240GH (GS-C25)	1.0619	17% Cr-Stahl / Cr-Steel		X10Cr13 1.4006
RK 508	48	10/16	GX5CrNi-Mo19-11-2	1.4408	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408	GX5CrNiMo19-11-2 1.4408
RK 509	1	25/40	GX5CrNi-Mo19-11-2	1.4408	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	GX5CrNiMo19-11-2 1.4408



Rückschlagklappen

Swing check valves

Series 500

Baumaße und Gewichte / Dimensions and weights

PN	DN	Ausführung	L	Hmax*	D	k	nxd	g	f	b	A	W	Gewicht Weight [kg]	
													"A"	"C"
10/16	40	1	180	160	150	110	4x18	88	3	18	nach technischer Klärung / as per technical clarification	nach technischer Klärung / as per technical clarification	14,0	nach technischer Klärung / as per technical clarification
10/16	50	2	200	160	165	125	4x18	102	3	20			16,0	
10/16	65	1	240	165	185	145	4x18	122	3	20			22,0	
10/16	80	2	260	180	200	160	8x18	138	3	22			25,0	
10/16	100	2	300	210	220	180	8x18	158	3	24			37,0	
10/16	125	1	350	240	250	210	8x18	188	3	26			57,0	
10/16	150	2	400	265	285	240	8x22	212	3	26			83,0	
10	200	1	500	320	340	295	8x22	268	3	26			157,0	
16	200	1	500	320	340	295	12x22	268	3	30			157,0	
10	250	1	600	335	395	350	12x22	320	3	28			203,0	
16	250	1	600	335	405	355	12x26	320	3	32			203,0	
10	300	1	700	440	445	400	12x22	370	4	28			325,0	
16	300	1	700	440	460	410	12x26	378	4	32	nach technischer Klärung / as per technical clarification	nach technischer Klärung / as per technical clarification	325,0	nach technischer Klärung / as per technical clarification
25/40	40	1	200	130	150	110	4x18	88	3	18			18,0	
25/40	50	2	230	160	165	125	4x18	102	3	20			24,0	
25/40	65	2	290	175	185	145	8x18	122	3	22			35,0	
25/40	80	2	310	190	200	160	8x18	138	3	24			42,0	
25/40	100	2	350	220	235	190	8x22	162	3	24			50,0	
25/40	125	2	400	240	270	220	8x26	188	3	26			68,0	
25/40	150	2	480	260	300	250	8x26	218	3	28			102,0	
25	200	2	600	350	360	310	12x26	278	3	30			205,0	
40	200	2	600	350	375	320	12x30	285	3	34			205,0	
25	250	2	730	370	425	370	12x30	335	3	32			290,0	
40	250	2	730	370	450	385	12x33	345	3	38			290,0	
25	300	2	850	440	485	430	16x30	395	4	34			410,0	
40	300	2	850	440	515	450	16x33	410	4	42			410,0	

* Abweichungen je nach Typ und Ausführung / Deviations depending on type and design

Series 500

Rückschlagklappen Swing check valves

Werkstoffe Ausführung 1 Materials

Pos. Item	Benennung	Designation	Werkstoffe / Materials					
			RK 505, 506, 507		RK 508		RK 509	
1	Gehäuse	Body	GP240GH (GS-C25)	1.0619	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408	GX5CrNiMo 19-11-2	1.4408
2	Deckel	Cover	GP240GH (GS-C25)	1.0619	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
3	Klappenscheibe	Disc	C22G2 (C22.8)	1.0460	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
4	Hebel	Lever	GP240GH (GS-C25)	1.0619	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
5	Gehäusesitz	Body seat	X10Cr13	1.4006	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
6	Welle	Shaft	17%Cr		1.4401		1.4021	
7*	Dichtung	Sealing	Asbestfrei / Asbestos free		Asbestfrei / Asbestos free		Asbestfrei / Asbestos free	

Werkstoffe Ausführung 2 Materials

Pos. Item	Benennung	Designation	Werkstoffe / Materials					
			RK 505, 506, 507		RK 508		RK 509	
1	Gehäuse	Body	GP240GH (GSC25)	1.0619	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
2	Deckel	Cover	GP240GH (GS-C25)	1.0425	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571
3	Klappenscheibe	Disc	C22G2 (C22.8)	1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571
4	Hebel	Lever	GP240GH (GS-C25)	1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571
5	Gehäusesitz	Body seat	1.437		GX5CrNiMo19-11-2	1.4408	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
6	Welle	Shaft	X20Cr13	1.4021	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571
7*	Dichtung	Sealing	Asbestfrei / Asbestos free		Asbestfrei / Asbestos free		Asbestfrei / Asbestos free	

*Ersatzteile / Spare parts

Betriebs- und Prüfdrücke Working and test pressures

Bestell-Nr. Order. no	PN	Wasser-Prüfdruck in bar Water-test pressure in bar		max. Betriebsdruck in bar Max. working pressure in bar						
		Gehäuse Body	Abschluss Seat	0°C	100°C	120°C	150°C	200°C	300°C	400°C
RK 505	16	24	17,6	-	-	-	-	14	11	8
RK 506	25	37,5	27,5	-	-	-	-	22	17	13
RK 507	40	60	44,0	-	-		-	35	28	21
RK 508	16	24	17,6	-	-	16	-	-	14	13
RK 509	25	37,5	27,5	-	-	25	-	-	20	20
	40	60	44,0	-	-	40	-	-	32	32

Lieferbare Sonderausführungen:

- Schweißenden
- Flansche nach anderen Normen
- Rückschlagklappen

Available special designs:

- Welding ends
- Flanges according to other standards
- Swing check valves with hydraulic damper

Weitere Sonderausführungen, Nennweiten, Werkstoffe und Zubehör auf Anfrage

Further special designs, nominal sizes, materials and accessories on request

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: khc@nt-rt.ru || сайт: <https://krombach.nt-rt.ru/>