

Тройные эксцентриковые клапаны FKX 900

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: khc@nt-rt.ru || сайт: <https://krombach.nt-rt.ru/>


Основные характеристики:

- 1 **Оптимизированный угол седла:** инновационное исполнение угла седла и его стеллитированное покрытие обеспечивают более продолжительный срок службы уплотнения и повышенную стойкость к истиранию даже после длительной эксплуатации. Специальный дизайн затвора Crane®FKX 9000, исключая залипание и заклинивание диска и обладающий уменьшенным крутящим моментом, позволяет **ОБЕСПЕЧИТЬ ДО 50 % СОКРАЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ.***

**Испытано в приложении MDI.*

- 2 **Уплотнение «металл-по-металлу»:** точность механической обработки седла и уплотнительного кольца обеспечивают надежную двунаправленную герметичность при различных условиях, в том числе в условиях высокой температуры, высокого давления и в тяжелых условиях эксплуатации. Точно выверенный угол конической формы способствует практически **БЕСФРИКЦИОННОМУ ЗАКРЫТИЮ ЗАТВОРА.**

- 3 **Инновационная конструкция уплотнения штока:** обеспечивает превосходную ЗАЩИТУ ОТ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЫБРОСОВ (ISO 15848, класс АН) в условиях циклических воздействий экстремальных температур, а также **УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОСТОЕВ.**



- 4 **Крутящий момент - Седло:** По сравнению с традиционными исполнениями (шаровой кран, дисковый затвор, пробковый кран), в трехэксцентриковой конструкции затвора Crane® FKX 9000 диск самоцентрируется для равномерного распределения усилий при закрытии. «Подпружиненное» уплотнительное кольцо и широкая уплотнительная прокладка приводят к **НАИЛУЧШЕЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ**, а также позволяют избежать заклинивания и повысить производительность.

Конструкционные материалы

- Стандартные: A216 Gr. WCB, A351 Gr. CF8M; 1.0619, 1.4408
- Специальные (по запросу): Duplex, Superduplex, LCC/LCB, WC6, CF3M, Monel®, Inconel®, Hastelloy®, Alloy 20; 1.4469, 1.7357, 1.4409, 2.4460

Диапазон размеров

- От 3" до 64"; от DN 80 до DN 1600, цельный литой корпус

Номинальное давление


- ASME класс 150, 300, 600; PN 10, 16, 25, 40, 63, 100

Температурный диапазон

- От -60°C до 550°C, от -76°F до 1022°F, в зависимости от выбора материала

Исполнение корпуса

- Двухфланцевая короткая модель, бесфланцевая проушинами, Двухфланцевая длинная модель



Стандартные функции и сертификаты


- Подшипник, предназначенный для минимизации отклонения вала
- Сменное многослойное уплотнительное кольцо из графита/ нержавеющей стали
- ISO 15848, класс ВН, уровень CO3 (стандартное предложение)
- API 609 и ASME B16.34; EN 12016 стандарт на конструкцию затвора
- Нулевая протечка по стандартам API 598; EN12266 скорость утечки A
- API 607, 6-е издание; EN 10497: Пожаробезопасный дизайн
- EPA, метод 21 (стандарт по неконтролируемым выбросам в атмосферу)
- Сертификат качества в соответствии с ISO 9001
- Соответствие TA-Luft согласно VDI 2440
- Маркировка CE в соответствии с Директивой по напорному оборудованию 2014/68/EU
- Монтажный кронштейн привода ISO 5211
- Утвержденная безопасность оборудования 2 и 3
- API 641
- CRN (Canada) certified
- TSG (China) certified
- EAC (Russia) certified

Основные области применения

- Пар (насыщенный и перегретый)
- Углеводороды
- Водород
- Кислород
- Горячие газы
- Сера (хвостовые газы)
- Хлорсодержащие растворы
- Факельный газ
- Химические растворы

Специальные опции

- Обеспечивает условия стандарта ISO 15848 Класс АН, уровень CO2
- Герметичное защитное кольцо
- Порт контроля протечек
- Промывочный порт для промывки сальниковой камеры с помощью продувки защитной оболочки
- Двойная и промышленная упаковка
- Химическая верхняя крышка и крышка с компенсирующим эффектом
- Безграфитовое металлическое и ПТФЭ многослойное уплотнение
- Испытание по стандарту API 6D по требованию
- Обогревательная рубашка
- Более высокие температурные характеристики по требованию



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: khc@nt-rt.ru || сайт: <https://krombach.nt-rt.ru/>